



# aliseu

Qualidade | Design | Tecnologia

## A Alireu

Fundada em 1998, através da aquisição da unidade de ventiladores da Singer, a Alireu Tecnologia é uma empresa dedicada ao mercado de ventiladores de teto. Seu foco está na qualidade, no design e na tecnologia de seu portfólio, fato que pode ser confirmado pelos prêmios já recebidos, entre eles um de design de produto na Feira Industrial de Hannover.

De início a linha original de produção se manteve com a fabricação do modelo Alireu. Após análises e estudos das necessidades do mercado na área de ventilação, constatou-se que os consumidores buscavam diferenciações nos produtos e foi nessa área que a Alireu investiu.

Desde então, a empresa se destaca pelo alto padrão de qualidade e pelo seu extenso portfólio, que hoje conta com modelos que se adaptam às mais diversas necessidades. Entre seus produtos, pode-se encontrar o Terra1, ventilador mais silencioso e com maior capacidade de ventilação do mercado e o controle via app bluetooth, tecnologia exclusiva da Alireu, que possibilita ter o controle simultâneo de seu ventilador pelo controle de parede, pelo controle remoto e pelo celular.

Atualmente, a Alireu Tecnologia é responsável por uma grande fatia do mercado de ventiladores de teto. Seus produtos podem ser encontrados nas principais redes varejistas, em lojas especializadas e nos grandes sites de comércio eletrônico do Brasil.

A Alireu tem como meta ampliar cada vez mais seu portfólio com novas tecnologias que atendam às necessidades dos seus consumidores, sempre mantendo as suas premissas básicas de qualidade, design e tecnologia.

## Selo FSC

Com o foco na qualidade e procedência de todo o seu portfólio, a Alireu está orgulhosa de informar que agora é a única empresa de ventilador de teto nacional com a certificação e o selo FSC®, que indica que os materiais usados na confecção do modelo Alireu Vime foram fornecidos de forma responsável. Ao escolher o Alireu Vime, você está apoiando o manejo responsável das florestas do mundo.

Disponibilizado pelo Forest Stewardship Council® (FSC) (Conselho de Manejo Florestal), uma organização global sem fins lucrativos dedicada à promoção do manejo florestal responsável em todo o mundo, o FSC define as normas com base nos princípios acordados para o manejo florestal responsável que são sustentadas pelas partes interessadas em questões ambientais, sociais e econômicas. Procure os produtos certificados FSC® e para saber mais, visite [www.fsc.org](http://www.fsc.org).



## Tecnologia Alireu

Sempre prezando pela satisfação do usuário, oferecendo a ele o que há de melhor no mercado, a Alireu busca a constante utilização de materiais de primeira linha nos seus produtos, melhorando a segurança e a experiência de uso do consumidor. Dois desses principais equipamentos estão presentes em toda a linha de ventiladores Alireu: o controle de parede ou remoto e o protetor térmico do motor.

Os controles da Alireu têm uma tecnologia patenteada e exclusiva da marca. Eles foram desenvolvidos para evitar rancos e zumbidos no motor e, também, para prevenir interferências eletromagnéticas no equipamento. Possuem as funções do controle da velocidade (lenta, média, rápida), sentido de giro do ventilador (ventilação ou exaustão) e acendimento/desligamento da luminária. O controle remoto ainda possui a função timer de desligamento.



O protetor térmico do motor funciona evitando o superaquecimento do equipamento, que pode ser gerado por fatores externos, como picos de energia, descargas elétricas ou mesmo a má instalação. Se a temperatura do motor ultrapassa o aceitável, o ventilador é desligado automaticamente, protegendo o equipamento, prolongando sua vida útil e dando mais segurança para o consumidor.

## Selo Procel

A marca Alireu é uma das poucas marcas que possuem o selo Procel em todos os seus ventiladores, indicando que eles fazem parte dos produtos com os melhores níveis de eficiência energética dentro de sua categoria. Tais produtos atestados com o Selo Procel do Inmetro são mais econômicos, aliviam os gastos mensais na conta de luz, são mais tecnológicos, mais eficientes e, ainda, contribuem para a preservação do meio ambiente por consumirem menos energia elétrica.

O teste é realizado medindo-se a eficiência da relação entre o volume de ar deslocado e o consumo de energia. Para receber o Selo Procel, cada ventilador deve receber a classificação "A" de eficiência energética em todas as suas três velocidades (mínima, média, máxima).



## Qualidade Alireu

Para ajudar o consumidor no momento da escolha e da compra do seu equipamento, diversos pontos sobre as qualidades e benefícios dos produtos da marca são destacados. Essas características importantes fazem parte de toda a linha de ventiladores Alireu, reforçando sua qualidade e relevância no mercado.



+ econômico

Todos os ventiladores Alireu possuem o Selo Procel de Eficiência Energética, expedido pelo INMETRO, garantindo um melhor aproveitamento do consumo de energia, proporcionando uma maior ventilação e circulação de ar, com uma grande economia na sua conta de luz.



+ qualidade

Os materiais empregados na fabricação dos ventiladores possuem tecnologias de última geração. A Alireu está sempre a procura de materiais que tragam benefícios para o consumidor e que proporcionem a melhor qualidade possível em seus produtos.



materiais resistentes

Materiais super resistentes: Policarbonato, nylon e polipropileno, por exemplo. O policarbonato, inclusive, é usado em misturas para a fabricação de blindagens e janelas de aviões.



+ sustentável

Proporciona uma melhora na qualidade da respiração por meio do aumento da circulação do ar nos cômodos. Além disso os ventiladores Alireu possuem Selo Procel de eficiência e são fabricados com materiais recicláveis, colaborando para a preservação do meio ambiente.



+ segurança

Além dos materiais de primeira linha usados na sua fabricação, todos os ventiladores da Alireu possuem protetor térmico no motor, impedindo o seu super aquecimento e evitando acidentes como choques elétricos ou incêndios.



resistente a umidade

Todos os ventiladores Alireu possuem pintura eletrostática nas partes metálicas (mesma usada em automóveis), que evita a corrosão, ferrugem e impede o descascamento, promovendo uma impermeabilização inclusive do motor. Além disso, por ter pás em materiais plásticos, não absorve água, mantendo o ventilador sempre balanceado.

# ventiladores

# aliseu luminária rattan



LUMINÁRIA COM CIRCULADOR DE AR

**diâmetro:** 52 cm

**voltagem:** Bivolt

**iluminação:** luminária LED dimerizável com três tonalidades de branco

**temperatura de cor:** três ajustes de tonalidade (branco frio, neutro e quente)

**controle remoto:** ajuste da tonalidade do led, brilho do led (50%-100%), modo luz noturna, velocidade do circulador (6 velocidades), sentido de giro (ventilação e exaustão), função brisa, timer.

**cor:** acabamento em rattan



**diâmetro:** 142 cm

**área de ventilação sugerida:** 30 m<sup>2</sup>

**voltagem:** bivolt

**iluminação:** luminária led de 3 tonalidades

**controle remoto:** velocidade (6 velocidades), sentido de giro (ventilação e exaustão), acendimento da luminária, ajuste de tonalidade, função brisa e timer

**cor:** preto



aliseu  
style

modern  
alireu



Aprovado pela



**rotação máxima:** 170 RPM  
**diâmetro:** 132 cm  
**área de ventilação sugerida:** 23 m<sup>2</sup>  
**voltagem:** Bivolt  
**potência do motor:** 87 Watts  
**iluminação:** globo de vidro para duas lâmpadas eletrônicas ou led  
**controle remoto:** velocidade (6 velocidades), sentido de giro (ventilação e exaustão), acendimento da luminária, função “vento natural” e timer  
**cor:** cromado com pás em madeira

Aprovado pela



**rotação máxima:** 300 RPM  
**diâmetro:** 102 cm  
**área de ventilação sugerida:** 23 m<sup>2</sup>  
**voltagem:** bivolt  
**potência do motor:** 92 Watts  
**iluminação:** tulipas para três lâmpadas eletrônicas ou led  
**controle remoto:** velocidade (6 velocidades), sentido de giro (ventilação e exaustão), acendimento da luminária, função “vento natural” e timer  
**cor:** cromado com pás em madeira

alireu  
vintage

PRODUTO  
CERTIFICADO  
FSC®



A marca do manejo  
florestal responsável

aliseu  
vime



Disponível com controle



pele celular ou tablet



Mogno

MODELO COM PÁS EM MDF

rotação máxima: 370 RPM

diâmetro: 103 cm

área de ventilação sugerida: 25 m<sup>2</sup>

voltagem: 127V ou 220V

potência do motor: 150 Watts

iluminação: globo de vidro para duas lâmpadas de LED ou eletrônicas compactas (máx. 30W cada)

controle: velocidade (lento, médio, rápido), sentido de giro (ventilação e exaustão), acendimento da luminária e timer (no controle remoto)

cores: branco, mogno, preto e natural



PRODUTO  
CERTIFICADO  
FSC®



A marca do manejo  
florestal responsável

aliseu  
vime



Branco



Natural

PRODUTO  
CERTIFICADO  
FSC®



A marca do manejo  
florestal responsável

VIMES  
aliseu



Disponível com controle



pele celular ou tablet



Preto

MODELO COM PÁS EM MDF

rotação máxima: 370 RPM

diâmetro: 103 cm

área de ventilação sugerida: 25 m<sup>2</sup>

voltagem: 127V ou 220V

potência do motor: 150 Watts

iluminação: globo de vidro para duas lâmpadas de LED ou eletrônicas compactas (máx. 30W cada)

controle: velocidade (lento, médio, rápido), sentido de giro (ventilação e exaustão), acendimento da luminária e timer (no controle remoto)

cores: branco, mogno, preto e natural



## produto exclusivo aliseu

ALTO DESEMPENHO E EFICIÊNCIA

rotação máxima: 110 RPM

diâmetro: 152 cm

área de ventilação sugerida: 36 m<sup>2</sup>

voltagem: Bivolt

potência do motor: 135 Watts

iluminação: luminária LED (23W) de policarbonato

temperatura de cor: três ajustes de tonalidade (branco frio, neutro e quente)

fluxo luminoso: 1500 Lm

controle remoto: velocidade (5 velocidades), sentido de giro (ventilação e exaustão), acendimento da luminária e timer

cor: cinza claro

aliseu  
OCTOPUS



Disponível com controle



pele celular ou tablet



Branco

Acompanhe o processo de montagem!



MUITO MAIS VENTO COM MUITO MAIS EFICIÊNCIA

rotação máxima: 300 RPM

diâmetro: 128 cm

vazão máxima de ar: 3,21 m³/s

área de ventilação sugerida: 36 m²

voltagem: 127V ou 220V

potência do motor: 150 Watts

potência máxima das lâmpadas: 2 x 25W

iluminação: globo de vidro para duas lâmpadas LED ou eletrônicas compactas

controle: velocidade (lento, médio, rápido), sentido de giro (ventilação e exaustão) e acendimento da luminária. Controle remoto também inclui função timer.

cores: cristal, branco e preto



Cristal



Preto

alisseu  
terral

alisseu  
terral



Acompanhe  
o processo  
de montagem!



Disponível com controle



pele celular ou tablet

Branco

A POTÊNCIA DA VENTILAÇÃO COM O DESIGN MODERNO

rotação máxima: 440 RPM

diâmetro: 99,4 cm

vazão máxima de ar: 2,05 m<sup>3</sup>/s

área de ventilação sugerida: 23 m<sup>2</sup>

voltagem: 127V ou 220V

potência do motor: 140 Watts

potência máxima das lâmpadas: 2 x 25W

iluminação: globo de vidro para duas lâmpadas LED ou eletrônicas compactas

controle: velocidade (lento, médio, rápido), sentido de giro (ventilação e exaustão) e acendimento da luminária. Controle remoto também inclui função timer.

cores: branco, preto e cristal



Cristal



Preto



Acompanhe  
o processo  
de montagem!



Disponível com controle



pele celular ou tablet



Branco

## luminária com LED integrado

MODELO EXCLUSIVO COM LUMINÁRIA LED

rotação máxima: 430 RPM

diâmetro: 106 cm

área de ventilação sugerida: 23 m<sup>2</sup>

voltagem: 127V ou 220V

potência do motor: 130 Watts

iluminação: luminária LED (12W) de policarbonato

temperatura de cor: 4500K (branco neutro); disponível também na versão com luminária de 2700K (branco quente) ou 6000K (branco frio)

controle: velocidade (lento, médio, rápido), sentido de giro (ventilação e exaustão), acendimento da luminária e timer (no controle remoto)

cores: branco, preto e cristal



Preto



Cristal

alisseu  
slim

alisseu  
slim

Best of Category  
NCS Design Rio



Industrie  
Forum  
Design  
Hannover



MUSEU DA CASA BRASILEIRA



Acompanhe  
o processo  
de montagem!



Alireu PL

INOVADOR, VENCEDOR DE DIVERSOS PRÊMIOS

**rotação máxima:** 420 RPM

**diâmetro:** 107 cm

**vazão máxima de ar:** 2,13 m<sup>3</sup>/s

**área de ventilação sugerida:** 26 m<sup>2</sup>

**voltagem:** 127V ou 220V

**potência do motor:** 150 Watts

**potência máxima das lâmpadas:** 1 x 40W (modelo Alireu); 2 x 25W (modelo PL)

**iluminação:** globo de vidro para uma ou duas lâmpadas LED ou eletrônicas compactas (dependendo do modelo)

**controle:** velocidade (lento, médio, rápido), sentido de giro (ventilação e exaustão) e acendimento da luminária

**cor:** branco

alireu

Best of Category  
NCS Design Rio



Industrie  
Forum  
Design  
Hannover



MUSEU DA CASA BRASILEIRA



Alireu uma Lâmpada



Sem Luminária

alireu



Acompanhe  
o processo  
de montagem!



Disponível com controle



pele celular ou tablet

Branco

POSSUI A MELHOR VENTILAÇÃO DA CATEGORIA

rotação máxima: 450 RPM

diâmetro: 81 cm

vazão máxima de ar: 1,75 m<sup>3</sup>/s

área de ventilação sugerida: 22 m<sup>2</sup>

voltagem: 127V ou 220V

potência do motor: 130 Watts

potência máxima das lâmpadas: 2 x 25W

iluminação: globo de plástico para duas lâmpadas LED ou eletrônicas compactas

controle: velocidade (lento, médio, rápido), sentido de giro (ventilação e exaustão) e acendimento da luminária. Controle remoto também inclui função timer.

cores: branco, preto e cristal



Preto



Cristal

aliseu  
smart

aliseu  
smart

alisclean  
aliseu



Branco

Acompanhe  
o processo  
de montagem!



SIMPLICIDADE COM SOFISTICAÇÃO

rotação máxima: 450 RPM

diâmetro: 90 cm

vazão máxima de ar: 1,87 m<sup>3</sup>/s

área de ventilação sugerida: 20 m<sup>2</sup>

voltagem: 127V ou 220V

potência do motor: 130 Watt

potência máxima das lâmpadas: 2 x 25W

iluminação: globo de plástico para duas lâmpadas LED ou eletrônicas compactas

controle: velocidade (lento, médio, rápido), sentido de giro (ventilação e exaustão) e acendimento da luminária

cores: branco, cristal e preto



Preto



Cristal

alisclean  
aliseu



Branco

**rotação máxima:** 450 RPM

**diâmetro:** 89 cm

**área de ventilação sugerida:** 20 m<sup>2</sup>

**voltagem:** 127V ou 220V

**potência do motor:** 130 Watts

**potência máxima da lâmpada:** 1 x 40W

**iluminação:** globo de plástico para uma lâmpada LED ou eletrônica compacta

**controle:** velocidade (lento, médio, rápido), sentido de giro (ventilação e exaustão) e acendimento da luminária

**cor:** branco



Branco

**rotação máxima:** 400 RPM

**diâmetro:** 105 cm

**área de ventilação sugerida:** 20 m<sup>2</sup>

**voltagem:** 127V ou 220V

**potência do motor:** 90 Watts

**potência máxima da lâmpada:** 1 x 40W

**iluminação:** globo de plástico para uma lâmpada LED ou eletrônica compacta

**controle:** velocidade (lento, médio, rápido), sentido de giro (ventilação e exaustão) e acendimento da luminária

**cor:** branco

alireu  
iceberg

alireu  
ice

# controles



Com tecnologia capacitava pura, patenteada da Alireu, evita rancos e zumbidos no motor, além de interferências eletromagnéticas, deixando o produto ainda mais silencioso e eficiente.

**controle:** velocidade (lento, médio, rápido), liga/desliga do motor, sentido de giro (ventilação e exaustão) e acendimento da luminária.

controle de  
parede



Aprovado pela



Com tecnologia capacitava pura, patenteada da Alireu, evita rancos e zumbidos no motor, além de interferências eletromagnéticas, deixando o produto ainda mais silencioso e eficiente.

**controle:** velocidade (lento, médio, rápido), liga/desliga do motor, sentido de giro (ventilação e exaustão), acendimento da luminária e timer de desligamento do equipamento.



\*celular não incluso

### Três opções de controles simultâneos



Controle seu ventilador pela tela de seu celular ou tablet via app bluetooth. Com o kit bluetooth instalado é possível comandar seu ventilador pelo espelho da parede, pelo controle remoto e pelo aplicativo.

**controle:** velocidade (lento, médio, rápido), liga/desliga do motor, sentido de giro (ventilação e exaustão), acendimento da luminária e timer de desligamento do equipamento.