



**MAXLUZ**

Tecnologia para o uso racional da energia

**CATÁLOGO DE PRODUTOS**  
empresa fabricante

# LUMINÁRIAS ESPETOS DE JARDIM



**PE03-E27  
P/PAR20 HASTE DUPLA**



**PE04-GU10 P/DICROICA 7w**



**LUMINÁRIAS ESPETOS DE JARDIM COM  
FINCO, EM ALUMINIO, COM VIDRO  
TÊMPERA-SEM LÂMPADAS**



**HASTE ÚNICA**



**PE05-E27 P/PAR30**



**PE02-ABERTO  
P/  
PAR20/38**



**SPOTS C/VIDRO P/PAR20/30/38**



**PE06-E27-P/PAR38**

# PROJETORES DE EMBUTIR NO SOLO - PARA JARDIM



**LS208-GU10  
P/DICROICA 7w**



**LS210-E27-P/PAR38**




**LS210G-PAR38 COM GRADE**

**LS209-E27 P/PAR20  
LS209G-E27-P/PAR20  
COM GRADE**



**PROJETORES DE EMBUTIR NO SOLO,  
PARA JARDIM, EM CHAPA DE  
ALUMINIO , COM VIDRO TÊMPERA  
SEM LÂMPADAS**



**LS206 -E-27 P/PAR30**

**LS207-GU10-P/AR70**

**LS211-GU10-P/AR111**

**ALOJAMENTO EM TUBO PVC  
ABERTO, P/ TODOS MODELOS**

# PO5 - POSTES ORNAMENTAIS COM LUMINÁRIA PÉTALAS CAIXAS RETANGULARES



**ALTURAS DE 2,5M Á 6 METROS**

**PO5-POSTE RETO EM TUBOS DE AÇO CARBONO CILINDRICOS DE ACABTO PINTADO, C/ BASE DE FIXAÇÃO E LUMINÁRIAS DE 1 Á 4 PÉTALAS DE CAIXAS RETANGULARES EM CHAPAS AÇO CARBONO, SEM LÂMPADAS. OPÇÃO P/POSTE ALUMINIO ATÉ 3 METROS**



**AS LUMINÁRIAS PÉTALAS CAIXAS RETANGULARES SÃO EM 3 TAMANHOS CONFORME ALTURA DO POSTE, INDICADAS P/LÂMPADAS BULBO OU REFLETORES DE LED 20/30/50W, SEM A LÂMPADA TAMBÉM FORNECIDAS TIPO ARANDELA OU COM SUPORTE P/TOPO DE POSTE. NA OPÇÃO P/INSTALAR REFLETOR DE LED, AS LATERAIS DA LUMINÁRIA VÃO COM NICHOS DE VENTILAÇÃO**

# PO6-POSTE ORNAMENTAL COM LUMINÁRIAS PÉTALAS CIRCULARES



POSTES EM TUBOS DE AÇO CARBONO CILINDRICOS DE ACABTO. PINTADO, COM BASE DE FIXAÇÃO. OPÇÃO DE ALTURAS DE 2 Á 4 METROS . P/ POSTE DE ALUMINIO: SOMENTE 3 METROS

POSTES COM LUMINARIAS DE 1 Á 4 PÉTALAS CIRCULARES EM ALUMINIO, COM VIDRO E SOQ. E27-SEM LÂMPADAS. PÉTALAS EM 3 TAMANHOS CONF. ALTURA DO POSTE: PÉTALAS DE: 22cm::p/20w - 25cm p/30w - 32cm p/50w



AR06

OPÇÃO TIPO ARANDELA

# PO7-C-POSTE DE LUZ INDIRETA COM PARÁBOLA CIRCULAR



PO7-C - POSTE ORNAMENTAL DE LUZ INDIRETA



PO7-C-POSTE EM TUBO AÇO CARBONO CLINDRICO, DE ACABTO PINTADO, ALTURA 3 METROS, COM 1 PARÁBOLA CIRCULAR PARA LUZ INDIRETA, COM 3 HASTES DE SUSTENTAÇÃO E BANDEJA P/INSTALAR REFLETOR DE LED 30/50w.

SEM O REFLETOR DE LED



# PO7-R-POSTE DE LUZ INDIRETA COM PARÁBOLA RETANGULAR



POSTE EM TUBO AÇO CARBONO CILINDRICO, DE ACABTO PINTADO, ALTURA 3 METROS, COM BASE E COM 1 OU 2 PARÁBOLAS RETANGULARES PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA, TENDO 1 BRAÇO PATAMAR LATERAL, P/INSTALAR REFLETOR DE LED 30/50/100w - SEM O REFLETOR DE LED



## PO19 - POSTE ORNAMENTAL CANTONEIRA DE FOCO EFEITO

OPÇÕES DE ALTURAS:  
2M / 2,5M E 3 METROS

POSTE EM CANTONEIRAS DE AÇO CARBONO COM LATERAIS ABERTAS, FOCO DIRETO COM VIDRO E SOQ. E27, INDICADO P/LÂMPADAS PAR30/38 OU REFLETOR LED 30/50w SEM LÂMPADAS



## PO26 - POSTE BALIZADOR EM METALON DE ALUMINIO QUADRADO 10X4CM

ALTURAS:  
1M E 2M  
P/LÂMPADA PAR20-SEM LÂMPADA



# PO25-POSTE ORNAMENTAL COM LUMINÁRIA CIRCULAR DE 4 HASTES DE LED INTEGRADO

PO25-POSTE DE 3 METROS EM TUBO CILÍNDRICO DE AÇO CARBONO DE ACABTO PINTADO, OPCIONAL TUBO ALUMINIO, COM LUMINÁRIA DECORATIVA CIRCULAR DE ALUMINIO, DE FOCO DIRETO, COM 4 HASTES DE SUSTENTAÇÃO E LED 50W INTEGRADO: LED NA OPÇÃO 3000K-4000K-6000K-BIVOLT. OPCIONAL DE 100w e ALTURAS 2,5M -3,5M E 4M



# PO20-R - POSTE ORNAMENTAL EM TUBO METALON RETANGULAR 15X5CM EM AÇO CARBONO

POSTES DE ACABTO PINTADO COM OPÇÕES  
DE ALTURA DE 2,5M Á 6 METROS, COM BASE.

POSTE COM 1 OU 2

PÉTALAS - INDICADO P/ LÂMPADA BULBO  
LED 50w-REFLETOR DE LED 50w- MÓDULO  
LED 50w-SEM LÂMPADA

OPÇÃO DE ALUMINIO: PO20-Q:

POSTE EM TUBO METALON QUADRADO DE  
ALUMINIO DE 10X10 CM DE LARGURA

CONFORME A POTÊNCIA, A PÉTALA PODE  
FICAR MAIOR QUE A MEDIDA DO TUBO DO  
POSTE.





# PB-POSTES BALIZADORES DE JARDIM - EM TUBO ALUMINIO 76,2mm

P/LÂMPADAS PAR20 OU BULBO LED 20w-SEM LÂMPADA



**PB-215:**  
COM VIDRO  
TIMONEIRO



**PB-216:**  
SEM VIDRO COM TAMPA CIRCULAR  
(HOOD) P/LUZ INDIRETA



**ALTURAS:**  
**30CM**  
**50CM**  
**75CM**  
**1 METRO**



**PB 218: COM VIDRO ÓTICO  
E CAP (CHAPÉU) PARA LUZ  
INDIRETA**



## PO22-POSTE COM LUMINÁRIA CILÍNDRICA

POSTE EM TUBO CILINDRICO DE  
AÇO CARBONO DE ACABAMENTO  
PINTADO, ALTURA PADRÃO DE 2,5  
METROS, COM 1 OU 2 LUMINÁRIAS  
CILÍNDRICAS COM VIDRO E SOQ  
E27-INDICADAS P/ LÂMPADAS:  
PAR30/38-SEM LÂMPADA



# PO3 - POSTES DE JARDIM COM GLOBOS DE 30CM EM POLIETILENO BRANCO



POSTES EM  
TUBOS DE AÇO  
CARBONO  
PINTADO, COM  
GLOBOS  
DIÂMETRO 30CM  
BOCA 15 EM  
POLIETILENO  
BRANCO  
SEM LÂMPADAS.  
APENAS PO1  
OPCIONAL EM  
ALUMINIO.



**PO3-JCP/1-2,5M**



**PO3-JCP/2-2,5M**

**PO1/1-JR-2,3M PO1-JR/2-2,3M**

**PO-3JRP-2,5M**

# POSTES PARA PRAÇAS PÚBLICAS C/GLOBOS 50CM EM POLIETILENO BRANCO



**PO3-CPC-3,5M**



**PO4-3M OVNI**



**PO3-CPR-3,5M**



**PO23-3M  
CHAPÉU CHINÊS 009**



# POSTES TUBULARES P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA



**POSTES METÁLICOS  
TUBULARES/TELECÔNICOS EM TUBOS  
CILÍNDRICOS DE AÇO CARBONO DE  
ACABAMENTO PINTADO OU  
GALVANIZADO A FOGO-FIXAÇÃO DE  
ENGASTAR OU COM BASE**



**ALTURAS: DE 3 METROS Á 12 METROS**



**PTR:POSTE RETO**

**POSTES RETOS COM SUPORTES**

**PTC: POSTE CURVO SIMPLES  
PTD:POSTE CURVO  
DUPLO**



**POSTE  
P/CÂMERA  
SIMPLES**

# OPÇÃO DE FIXAÇÃO DOS POSTE METÁLICOS E ACESSÓRIOS:




**FIXAÇÃO: DE  
ENGASTAR**

**FIXAÇÃO: BASE  
FLANGEADA**

**PARAFUSO  
CHUMBADOR**

**JANELA DE  
INSPEÇÃO**

**BASE ARTICULÁVEL POR  
DOBRADIÇAS**



## SUPORTES TUBULARES P/JUNTAR 1 Á 4 PÉTALAS DE LUMINÁRIAS E OUTROS



**SIP/1**



**SIP/2**




**SIP/3**




**SIP/4**

**GAIOLA MOLDURA  
P/8 REFLETORES**




**SUPORTE  
SETANTE P/2 OU 4  
LUMINÁRIAS**

# POSTES ORNAMENTAIS - LINHA ÁSIA - PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA




**POSTES METÁLICOS EM TUBOS CILINDRICOS DE AÇO CARBONO, TIPO TELECÔNICOS, COM ALTURAS DE 4 Á 10 METROS E FIXAÇÃO DE ENGASTAR OU COM BASE FLANGEADA, COM BRAÇOS ORNAMENTAIS EM 7 OPÇÕES DE MODELOS. ACABAMENTO PINTADO OU GALVANIZADO A FOGO.  
SEM AS LUMINÁRIAS**

# PTT-POSTE PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS



**PTT-POSTE  
TUBULAR/TELECÔNICO  
DE 3 Á 10 METROS  
ALTURA, COM BASE OU  
DE ENGASTAR, COM  
TRAVESSÃO NO TOPO  
PARA INSTALAR DE 2 Á  
6 REFLETORES-ACABTO  
PINTADO OU  
GALVANIZADO A FOGO**



## LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED SMD DE 50w/100w/150w- 5000k BIVOLT:



**LPL-50w - LPL-100w - LPL-150w  
EM ALUMINIO INJETADO - ACABTO SOMENTE COR  
CINZA.  
RENDIMENTO: 100lm/watts  
ENCAIXE: 50mm**




# POSTES ORNAMENTAIS NACIONAIS - P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**PO8-POSTE TUBULAR P/CICLOVIAS  
E PISTAS DE CAMINHADA-DE 3 Á 6  
METROS COM 1 OU 2 BRAÇOS  
ORNAMENTAIS**



**PO9-POSTE TELECÔNICO DE 6 Á  
10 METROS COM SUPORTE  
SEXTANTE P/2 OU 4  
LUMINÁRIAS**

**PO10-POSTE TELECÔNICO DE 6 M  
Á 10 METROS ALTURA COM  
BRAÇOS ORNAMENTAIS TIPO  
LEME, SIMPLES OU DUPLO**



## PO21-POSTE PIRÂMIDE

**POSTE EM TUBO CILINDRICO DE AÇO  
CARBONO DE ACABTO PINTADO,  
OPÇÃO ALTURAS: 2,5M E 3 METROS  
C/BASE, C/LUMINÁRIA PIRÂMIDE DE 4  
FACES EM AÇO CARBONO, FOCO  
DIRETO, C/VIDRO E SOQ E27 -  
P/BULOBO LED 30/50W-REFLETOR  
LED 30/50W-SEM LÂMPADA**



# MB-POSTE METÁLICO MASTRO DE BANDEIRA



**POSTE METÁLICO  
TUBULAR/TELECÔNICO, EM TUBOS DE  
AÇO CARBONO DE ACABTO PINTADO,  
COM OPÇÃO DE ALTURAS DE 3 Á 6  
METROS, TIPO MASTRO DE BANDEIRA  
SIMPLES, COM 2 ROLDANAS, 1  
GANCHO, SEM CARRETILHA, SEM  
CORDÃO, SEM BANDEIRA**



Tecnologia para o uso racional da energia

MAXLUZ INDÚSTRIA E COM. DE ILUMINAÇÃO LTDA EPP

MAPADULU REPRESENTAÇÕES / EDUARDO - 041 . 99681 - 7275

[mapadulu@mapadulu.com.br](mailto:mapadulu@mapadulu.com.br)

[www.mapadulu.com.br](http://www.mapadulu.com.br)



desde 2009